



# PROYECTO PRVC-II MOPT-BID Municipalidad de El Guarco

“Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino C. 03-08-027. Longitud de intervención 2 km”

## CONSULTAS Y PREOCUPACIONES

Consulta Socioambiental Significativa





## CONSULTAS Y PREOCUPACIONES



- **Pregunta:** ¿Cuántos votos a favor necesita este proyecto para ser una realidad?
- **Respuesta:** El proyecto se encuentra en etapa de Prefactibilidad, la presentación del proyecto incluyendo el apoyo y la participación de la comunidad, le da un peso muy importante para la lograr la ejecución.

- **Pregunta:** ¿Cuál es el plazo proyectado para realizarlo?
- **Respuesta:** La ejecución del proyecto a partir de la orden de inicio tiene una duración aproximada de 102 días calendarios, recordando que estamos en la etapa de Prefactibilidad.

“Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino C. 03-08-027. Longitud de intervención 2 km”



## CONSULTAS Y PREOCUPACIONES



- **Comentario:** Este proyecto es de suma importancia tanto para nuestra comunidad como para el cantón en general ya que se ve favorecido el sector turismo y así muchas familias.
- **Comentario:** Esta ruta es de gran ayuda para impulsar la economía en la zona alta, ya que las comunidades vecinas nos vemos beneficiados por la ruta alterna

- **Comentario:** En lo personal utilizo el camino porque tengo un terreno familiar en Vara del Roble y sería de gran ayuda mejorar el camino, porque lo transitan agricultores de varios pueblos, no sólo de Vara del Roble y la Estrella. También lo utilizan personas de pueblos vecinos, y además ayudaría a mejorar y promover el turismo.

“Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino C. 03-08-027. Longitud de intervención 2 km”



## CONSULTAS Y PREOCUPACIONES



- **Comentario:** Me gustaría que arreglen el derrumbe que está en el trayecto, por el caserío Los Hernandez, ya que está muy peligroso, puede caer un vehículo y causar un accidente fatal, porque la caída es muy pronunciada y muy extensa.
- **Respuesta:** El proyecto preliminarmente, cuenta en el trayecto a cubrir una recuperación del derecho de vía y demarcaciones viales óptimas para las condiciones físicas del camino, no obstante, se realizará la valoración para incluir otros aspectos como el mencionado anteriormente.

“Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino C. 03-08-027. Longitud de intervención 2 km”



## CONSULTAS Y PREOCUPACIONES



- **Comentario:** Este proyecto es muy importante que se realice antes del invierno ya que es cuando la carretera sufre estragos por deslizamientos.
- **Respuesta:** Con respecto a la etapa de ejecución, se tomarán todas las medidas necesarias para una ejecución óptima, que tome en cuenta las variables ambientales, físicas y climatológicas de acuerdo al momento en que se de la orden de inicio.

“Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino C. 03-08-027. Longitud de intervención 2 km”



## CONSULTAS Y PREOCUPACIONES



- **Comentario:** Como observación, puedo decir que sería bueno aplicar esta misma metodología de trabajo en todos o la mayoría de caminos de toda la zona del Guarco.

- **Comentario:** El camino es muy interesante para muchas personas que lo necesitan para su trabajo en agricultura, su proyecto de turismo y también para comunicarse de Vara del Roble a La Estrella y Palo Verde.

“Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino C. 03-08-027. Longitud de intervención 2 km”



## CONSULTAS Y PREOCUPACIONES



- **Comentario:** En el resumen se indica que el mejoramiento es por 2,0 km, y en realidad, el tramo es mucho más largo de Vara del Roble a La Estrella, lo que me arroja dudas, por lo demás, me parece magnifico que se concrete el proyecto del Camino 3-08-027, para brindar mejores accesos
- **Respuesta:** El camino 3-08-027 en total tiene una longitud aproximada de 6,5 km, sin embargo en este proyecto, solamente se van a intervenir los 2,0 km descritos en el resumen, ante lo anterior, la Municipalidad, mantendrá a dentro de su programación la intervención en dicho camino, en las cuales está el compromiso del mantenimiento del Proyecto a ejecutar, así como promover la continuidad del proyecto en los próximos años.

“Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino C. 03-08-027. Longitud de intervención 2 km”



## CONSULTAS Y PREOCUPACIONES



- **Comentario:** Se espera la eficiencia en la construcción del camino y de igual manera que se le dé el mantenimiento correspondiente a futuro.
- **Respuesta:** El mantenimiento es muy importante, el mismo será parte del compromiso de la Municipalidad de El Guarco en los próximos años, no obstante la integración de la comunidad para el cuidado del camino es de suma importancia, por lo cual la Conservación Vial Participativa es necesaria para alargar la vida útil del proyecto.

“Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino C. 03-08-027. Longitud de intervención 2 km”





## CONSULTAS Y PREOCUPACIONES



- **Comentario:** Es muy bueno, ya que este camino es muy transitado, sobre todo cuando la carretera principal tiene alguna avería. Esperamos ver pronto esas mejoras, muchas gracias.

“Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino C. 03-08-027. Longitud de intervención 2 km”



## CONSULTAS Y PREOCUPACIONES



- **Pregunta:** ¿Cuál es la estrategia que van a implementar para procurar el debido uso del camino ya que pasarán vehículos a alta velocidad y camiones con sobrecarga.
- **Respuesta:** Parte del planeamiento del proyecto es incluir señalización vertical a lo largo del proyecto, se incluye la valoración técnica para las posibles zonas que puedan cumplir con la colocación de reductores de velocidad, todas estas variables se incluirán en la propuesta del proyecto.

“Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino C. 03-08-027. Longitud de intervención 2 km”



**Muchas gracias**

